



STERDAM. **CODE CAUX**
IN 20 DEC. 2013 IN
Origineel: ☐ copie: ☐

Blw-nummer: NL NL 1114.82.793 B 01

achacht na
leikase kachel

*Storing aan Remeha Avante VC ketel onderzocht.

€ 181,73 ✓

Materiaal en arbeidsloon: incl. transport.

*Tijdens onderzoek VC ketel, bleek aanwezig zachtboard plafond niet brandveilig en huidige eisen te voldoen.

Na overleg oude zachtboard plafond gesloopt, tengelwerk aangepast en gipsplaten aangebracht, incl. doorvoeringen.

Gipsplaten naden afgewerkt en plafond gesausd.

Materiaal: gipsplaat, tégels, stucwerk, bev.mat., incl.transport

Arbeidsloon: 23-11-2013

Sauswerk plafond, incl. afwerking naden

€	85,20
€	449,20
€	349,35
€	<u>1.065,48</u>
€	28,04

Debiteurennummer 35855

Debitorenaankomsten	99999
Fakturenummer	13.1383

Fakturendatum	17-09-13
---------------	----------

Netto bedrag	€	1.065,48
--------------	---	----------

Te betalen


€ 1.141,43

Betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum

IBAN NL38 RABO 0113.3895.58

Zeeburgerdijk 269 • 1095 AC Amsterdam • telefoon 020-463 96 99 • fax 020-463 96 98
E-mail: info@baltus-aannemer.nl • Rabobank 11.33.89.558 • Kamer van Koophandel Amsterdam 34323424

Verrijn Stuartweg 11G 1112 AW Diemen
Postbus 152 1110 AD Diemen
Telefoon 020 - 665 05 07 / 020 - 690 35 99
Fax 020 - 692 46 07
info@heemskerk-diemen.nl



Heemskerk
installatiebedrijf B.V.
559

JC Decaux
T.a.v. dhr. G. Buermann
Barbara Strozilaan 374
1083 HN AMSTERDAM

Factuur

Factuurnummer : 806747
Debiteurnummer : 104125
Factuurdatum : 29-01-2016

Aantal	Omschrijving	Prijs	Bedrag
	Betreft werkbbonnummer: 895708 Leverkruidweg 2 Zaandam		
	d.d. 26/01/2016 Onderhoud aan Remeha Avanta 28c cw4 c.v. ketel (2005) uitgevoerd. Onderhoudset 1 aangebracht en modificatie aan brander- thermostaat uitgevoerd. C.v. installatie op druk gebracht en ontluicht. Thermostaat ingesteld.		
	Voorrijkosten		30,00
2,50	Arbeidsloon 21%	53,00	132,50
	Materiaal		34,00

u3cnc / 28p
60255 / 1313
Reparatie verwarmingsketel

Subtotaal 196,50
b.t.w. 21,00% 41,27
Te betalen € 237,77


Betaling binnen 30 dagen. Bij betaling a.u.b. factuur- en debiteurnummer vermelden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor rente en kosten in rekening te brengen.

BIC: ABNANL2A • IBAN: NL18 ABNA 0467 0297 25 • BIC: INGBNL2A • IBAN: NL10 INGB 0004 7039 52
BTW nr.: NL8160.31.782.B01 • KvK Amsterdam 33109070.

1. Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB2007). 2. Algemene voorwaarden consumentenwerk.
installerende bedrijven van de Uneto VNI (AVIC), welke op verzoek worden toegestuurd.

Ltd van
UNETO-VNI

Verrijn Stuartweg 11G 1112 AW Diemen
Postbus 152 1110 AD Diemen
Telefoon 020 - 665 05 07 / 020 - 690 35 99
Fax 020 - 692 46 07
info@heemskerk-diemen.nl



Heemskerk
installatiebedrijf B.V.


2445

JC Decaux
T.a.v. Mevr. Bont
Postbus 7979
1008 AD AMSTERDAM

Factuur

Factuurnummer : 807325
Debiteurnummer : 104125
Factuurdatum : 17-05-2016

Aantal	Omschrijving	Prijs	Bedrag
	Betreft werkbbonnummer: 896429 Leverkruitweg 4 Zaandam		
	d.d. 10- en 11/05/2016 Drukverlies aan c.v. installatie onderzocht. Expansievat bleek defect te zijn. Expansievat en overstortventiel vernieuwd.		
2	Voorrijkosten		30,00
	Arbeidsloon 21%	53,00	106,00
	Materiaal		56,20



Subtotaal	192,20
b.t.w. 21,00%	40,36
Te betalen	€ 232,56

Betaling binnen 30 dagen. Bij betaling a.u.b. factuur- en debiteurnummer vermelden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor rente en kosten in rekening te brengen.

BIC: ABNANL2A • IBAN: NL18 ABNA 0467 0297 25 • BIC: INGBNL2A • IBAN: NL10 INGB 0004 7039 52
BTW nr.: NL8160.31.782.B01 • KvK Amsterdam 33109070.

1. Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB2007). 2. Algemene voorwaarden consumentenwerk
installerende bedrijven van de Uneto VNI (AVIC), welke op verzoek worden toegestuurd.

Lid van
UNETO-VNI



Verrijn Stuurweg 11G 1112 AW Diemen
Postbus 152 1110 AD Diemen
Telefoon 020 - 665 05 07 / 020 - 690 35 99
Fax 020 - 692 46 07
info@heemskerk-diemen.nl



5624
Heemskerk
installatiebedrijf B.V.

JC Decaux
T.a.v. dhr. G. Bürmann
Postbus 7979
1008 AD AMSTERDAM

Factuur

Factuurnummer : 809831
Debiteurnummer : 104125
Factuurdatum : 16-10-2017

Aantal	Omschrijving	Prijs	Bedrag
	Betreft werkbbonnummer: 899237 Leverkruidweg 2 Zaandam		
	Opdracht: van de heer G. Burmann mail d.d. 11/10/2017		
	d.d. 12/10/2017 Onderhoud aan Remeha Avanta 28C cw4 c.v. ketel (2005) uitgevoerd. Voorplaatpakking vernieuwd.		
	Voorrijkosten		30,00
	Onderhoudstarief 21%		77,50
	Materiaal		5,00

GOEDKEURING			
	Opdracht	Levering	Afm.Nr.
Paradeel			
Deuren			

Subtotaal	112,50
b.t.w. 21,00%	23,63
Te betalen	€ 136,13

Betaling binnen 30 dagen. Bij betaling a.u.b. factuur- en debiteurnummer vermelden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor rente en kosten in rekening te brengen.

BIC: ABNANL2A • IBAN: NL18 ABNA 0467 0297 25 • BIC: INGBNL2A • IBAN: NL10 INGB 0004 7039 52
BTW nr.: NL8160 31.782.801 • KvK Amsterdam 33109070.

1. Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB2007). 2. Algemene voorwaarden consumentenwerk
installatiebedrijf van de Heemskerk Installatiebedrijf B.V.

Lid van
UNETO-VNI



Van: "Harff, Paul" <P.Harff@Zaanstad.nl>
Aan: "info@majoormakelaars.nl" <info@majoormakelaars.nl>
Datum: vrijdag, 3 november 2017 12:13
Onderwerp: Leverkruidweg 2 te Zaandam
Bijlagen: image001.jpg; inlichtingen blz 1.pdf; inlichtingen blz 2 en 3.pdf; inlichtingen blz 4.pdf; Leverkruidweg%202%20Zaandam.pdf; inlichtingen situatie.pdf,

Geachte heer Majoor,

Zoals afgesproken bijgevoegd enkele gegevens betreffende het bouwplan op het terrein Kogerveld te Zaandam.

Met vriendelijke groet,

Paul Harff

Paul Harff

Afdeling Advies en Toezicht

ZNSTD

Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam

075 6553278

p.harff@zaanstad.nl

-----disclaimer----- Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Zaanstad sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. -----disclaimer-----

GEMEENTE
ZAANDAM

STAAT

GEMEENTE ZAANDAM
Ingekomen 31-7-63

Registernummer 3
Volgen 4748

van inlichtingen, behorende bij het verzoek, gedagtekend
15 Februari 1963.
van Bouw en Aanb. bedrijf "Beverwijk" N.V.
te Beverwijk Parallelweg 116 om
vergunning tot het bouwen volgens hierbij gevoegde tekeningen van
30 eengezinswoningen aan de
Perrikruidweg - Leverkruidweg -
Speenkruidweg (Kogerveld)
veroorloofd bij besluit van
de Weth. van Zeeland

8 AUG. 1963 B 4748


	AANDUIDING DER GEWENSTE INLICHTINGEN	De Secretaris, INLICHTINGEN
1	Aard en bestemming van het uit te voeren werk	30 eengezinswoningen
2	Bouw al of niet in verband met uitbreidingsplan	Uitbreidingsplan "Kogerveld"
3	Breedte van de weg Breedte van de verharding Soort van verharding	Aanleg wegen en verharding wordt uitgevoerd door de Gemeente Zeeland
4	OPEN ERVEN a. Diepte van het erf achter het gebouw b. Breedte van het erf achter het gebouw	Volgens uitbr. plan Gemeente Zeeland a. b.
5	Ophoging van het terrein Afscheiding van het terrein	ophoging geschiedt door de Gem. Zeeland paaltjes met draad wantussen ligustrum
6	BOUWEN BUITEN DE ROOILIJN a. voorgevelrooilijn b. achtergevelrooilijn c. grootste voorsprong van enig deel van het gebouw buiten de rooilijn	a. volgens aanwijzing Gemeente Zeeland b. volgens aanwijzing Gemeente Zeeland c. komt niet voor
7	Afstanden tussen zijgevels van naastgelegen gebouwen en de afscheidingen	volgens uitbr. plan Gemeente Zeeland
8	BEOUWING VAN HET ERF a. hoogte van de bebouwing b. oppervlakte van deze bebouwing	a. 2,25 m b. 425 m + P c. 425 m2

26.	a. tot de bovenkant van de dakgoot b. tot de nok	a. 5,80 m. b. plat dak	26.	Ontruiming van garages	Ventilatie-rooster in garage bij bu van Zandem 8 AUG. 1963 B 1748 De Secretaris
27.	a. oppervlakte van de woning binnen de omtrekmuren b. oppervlakte van de woonvertrekken c. breedte woonvertrekken d. omschrijving verdere vertrekken e. aantal stookplaatsen f. bergplaats voor levensmiddelen g. bergplaats voor brandstoffen h. schiel i. afmetingen binnenvloer en -buis	a. 37,50 m ² b. 22 m ² c. 3,70 m. d. beneden woonk. keuken, hal en w.c. e. boven 3 sl. kamers, badkamer en overgang naar woonkamer en nisus in sl. k. f. kast in woonkamer en nisus in sl. k. g. in de schuur h. elektriciteit i. elektrische 26,5 x 3,2 m.	27.	Opheffing onder het gebouw Bodemafsluiting Zand Zand	
28.	a. breedte tussen de bomen b. aentrede c. oprede	a. 62 c.m. b. 19 c.m. c. 20 c.m.	28.	HOOGTE VAN DE VLOER a. boven de weg, of b. ten opzichte van N.A.P.	a. 25 c.m. b. 10 c.m. - K.A.P.
29.	Vrije ruimte tussen vloer en onderkant van het plafond Vrije ruimte der zoldervertrekken	beneden 2,56 m boven 2,33 m kast niet voor 87 x 2,01 m 1,04 m 4,30 m ²	29.	TRASRAAM a. hoogte b. steensoort c. metselstele	a. 60 c.m. b. geel gemuurende klunkers c. 1 cement - 1/4 kalk - 3 zand
30.	Hoogte en breedte van de toegangsdeur Breedte van de gang en van het portaal Oppervlakte van het portaal	2,56 m. electrisch luchtkoker B 2 ventilatieblok	30.	Luchtroosters onder de vloeren Samenstelling der vloeren Ventilatie tussen plat dak en plafond	Mitsdichte seg. ijeren ventilatie roosters bevestigd op de vloeren. De verdieping houten vloeren. De verdieping dak van 5 c.m. houtwolcementplaten met ventilatie gaten onder het beplaat
31.	Hoogte van de privaten Verlichting van de privaten Toetreding van buitenlucht (raam of luchtkoker met afmetingen)	2,56 m. electrisch luchtkoker B 2 ventilatieblok	31.	Bedrading van regen en erven	peden van betontegels
32.	Inhoud van opslidank Leding van het privaat naar de tank Afvoertleiding van de tank	2,56 m. electrisch luchtkoker B 2 ventilatieblok	32.	PAALFUNDERING Lengte en zwaarte der palen Bovenkant houten palen ten opzichte van N.A.P. Onderkant de betonsloven ten N.A.P. Afmetingen der betonsloven	paallengte ± 13,- m met opzetter van 1,75 m. werkend 1,75 - N.A.P. C.75 - N.A.P. afhankelijk van de berekening betonsloven
33.	Drinkwatervoorziening	Drinkwater P.V.M.	33.	Dikte der funderingsmuren	26 c.m. bouwmuren 20,5 cm.
34.	Oppervlakte en hoogte van schuren, werk- of bergplaatsen, indien deze van hout worden gebouwd	steren schuren 200x2,20 m. opp. 7,1 m ²	34.	Dikte der buitenmuren Dikte der binnenmuren Dikte der scheidingmuren	26 c.m. spouwmuur Bouwmuren 20,5 c.m. Binnenmuren 10 c.m. Scheidingswanden 9 c.m. (afgewerkt)
35.	Samenstelling van het plafond	Zachtboudplaten Keuken en badkamer B 2 blokken en lichte scheidingswanden van "Durox" blokken B 2 ventilatie blokken	35.	SPOUWMUREN a. dikte van de balkdragermuren b. dikte van de niet-balkdragermuren c. hoogte der muren d. steensoort	11-5-11 a. 11-5-11 b. 11-5-11 c. 11-5-11 d. 11-5-11
36.	MATERIAAL VOOR: a. afscheidingen in de gebouwen b. licht- en lichtkokers	Zachtboudplaten Keuken en badkamer B 2 blokken en lichte scheidingswanden van "Durox" blokken B 2 ventilatie blokken	36.	STEENSOORT en METSELSPECIE a. funderingsmuren b. buitenmuren c. binnenmuren d. scheidingmuren e. binnenwanden	a. 2 grintblokken b. 2 geel gemuurende en 2 paars gemuurende c. 2 blokken B 2 blokken (60x40x20) d. 2 blokken B 2 blokken (60x40x20) e. "Durox" blokken


53.	Samenstelling, bevestiging en verankering van balkons, erkers enz.	<i>Betm profal</i> Balkon v. hout op stalen onderbalken
55.	BALKLAGEN en VLOEREN a. afstand van de balken hart op hart b. afmetingen van de begane grond-balklaag c. afmetingen van de verdiepingsbalklagen d. afmetingen van de zolderbalklaag e. dikte van de vloeren	a. 63 ⁵ c.m. b. " Dato " vloeren c. 8 x 18 c.m. d. 6,5 x 18 c.m. e. verdieping vloerhout dik 2 ² c.m. 8 AUG. 1963 B 748 De Secretaris, <i>Sil</i>
56.	Verankering van de balklagen	d.m.v. hakankers, strijkbalkankers, kopbalkankers, opstaankers
57.	Brandwerende bekleding van trappen naar bovenwoningen Brandwerende afscheidingen van deze trappen, dikte van bomen en treden	Onderrijde trap gestucadoord
58.	Helling van de dakvlakken Dakbedekking Dakbeschieting	dakvlakken horizontaal met afschot naar de regenwater afvoeren. 2 lagen teervrije ingestrooid met fijn grint . 5 c.m. houtvloer met plaat hakenplaat en profal onder
60.	Materiaal voor de dakgoten Afdekking van balkons, erkers en platte daken Dakisolatie bij platte daken Dilatatie betonrandbalk bij platte daken	dakgoten komen niet voor balkons zijn met houten rooster houten, glad opgeleverd <i>hakenplaat</i> 5 c.m. houtvloer met plaat waarover de dakbedekking
61.	Riolering	binnenshuis plastic <i>Wavin kwaliteit</i>
62.	Zinkputten Materiaal en afmetingen van de rioolbuizen	buiten gresleidingen zinkputten komen niet voor overeenkomstig de tekeningen
63.	Oppervlakte van de lichttramen in ieder vertrek Luchtverversing in ieder vertrek	woonkamer 10,5 m ² keuken 3,- m ² sl. kamer voor 5,- m ² achter 4,- m ² kl. sl. kamer 2,5 m ² luchtverversing d.m.v. uitwethleppen
64.	Inrichting van de stookplaatsen en rookkanalen	Genetselde schoorsteenmantel met B 2 schoorsteenblokken
65.	Steensoort binnendaks buitendaks	B 2 schoorsteenblokken met buitendaks een omzetseling van parse hardgr. 1/2 st.
	Dilatatie bij grote gebouwen	
	Gevraagde vrijstellingen	

Aldus naar waarheid opgemaakt,


te Beverwijk de 15 Febr 1963
H.V. Bouw- en Aannemersbedrijf "Beverwijk"
B.A.B.



HOOFDELFACADE



HOOFDELFACADE



HOOFDELFACADE




HOOFDELFACADE




HOOFDELFACADE




HOOFDELFACADE



HOOFDELFACADE



HOOFDELFACADE



HOOFDELFACADE


HOOFDELFACADE



HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE

HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE

HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE

VEREENIGING VAN VERENIGINGEN VAN VERENIGINGEN					
HOOFDELFACADE IN DE GEMEENTE ZAANDAM					
HOOFDELFACADE IN DE GEMEENTE ZAANDAM					
HOOFDELFACADE	ART.	DAATM.	OMMETS.	HOOFDELFACADE	HOOFDELFACADE
HOOFDELFACADE	HOOFDELFACADE	HOOFDELFACADE	HOOFDELFACADE	HOOFDELFACADE	HOOFDELFACADE





JCDecaux Nederland BV,
Postbus 7979,
1008 AD AMSTERDAM

FACTUUR:

Betreft: Leverkruidweg 2 te Zaandam
Opdrachtnummer: 0722
Uw ref: 45787-3 d.d. 12-9-2016

In verband met het gereedkomen van de diverse werkzaamheden, renovatie dakwerk en schilder, brengen wij U thans de slottermijn in rekening, e.e.a. overeenkomstig onze begroting d.d. 6-9-2016 en Uw bijbehorende opdracht d.d. 12-9-2016.

<u>Opdracht/aanneemsom:</u>	€	10.039,00
<u>Af: 1e termijn, reeds ingediend</u>	€	7.000,00

Bij betaling a.u.b. vermelden	
Debiteurennummer	35855
Fakturenummer	16.2401
Fakturedatum	07-12-16

Netto bedrag	€	3.039,00
B.T.W. 21%	€	638,19
Te betalen	€	3.677,19

Betaling binnen 14 dagen na fakturedatum

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:



Rustoordlaan 50, 7211 AZ Eefde
0575-549112
info@majoormakelaars.nl
www.majoormakelaars.nl



Deze brochure is met zorg samengesteld. De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De juistheid en/of volledigheid is niet gegarandeerd.

De informatie in de brochure is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod, worden onze opdrachtgevers niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.